

Kokoontumistilan luvan hakeminen (kokoontumistilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärän vahvistaminen)

Kokoontumistilalle tulee hakea lupaa (hyväksymistä), kun tilassa enimmillään kokoontuvaa henkilömäärää voidaan pitää merkittävänä ja tilaa käytetään kokoontumiseen rakennuksen varsinaisen käyttötarkoituksen ja /tai -ajan ulkopuolella myös ulkopuolisten henkilöiden (vieraat, asiakkaat, yleisö) toimesta. Merkittävänä henkilömääränä kokoontumistilassa voidaan pitää henkilömäärää, joka ylittää 60 henkilöä. Enimmäishenkilömäärää koskeva ilmoitus on kiinnitettävä näkyvälle paikalle kokoontumistilaan.

Kokoontumistilassa saa oleskella samanaikaisesti vain sellainen määrä ihmisiä, että he pääsevät poistumaan turvallisesti. Hyväksynnän tarvitsemaa kokoontumistilaa pidetään omana poistumisalueena, jolta tulee olla vähintään kaksi toisistaan riippumatonta uloskäytävää. Tätä ohjetta sovelletaan lähtökohtaisesti paloasetuksen 5 § Rakennuksen käyttötarkoitus 4) mukaisiin kokoontumistiloihin, liiketiloihin tapauskohtaisesti. Kokoontumistilan enimmäishenkilömäärä määräytyy paloasetuksen ja kokoontumistilan istuinpaikkojen lukumäärän perusteella. Paloasetus rajoittaa P2- ja P3-paloluokan rakennuksissa suurimman sallitun henkilömäärän / paikkaluvun. Ellei kiinteitä istuimia tai kalustusta esitetä, henkilömääräksi lasketaan kaksi henkilöä / m². Enimmäishenkilömäärää on pienennettävä, jos henkilöturvallisuuteen vaikuttavien seikkojen katsotaan rajoittavan poistumista tai kokoontumistilan ilmanvaihtoa ei saada riittäväksi.

Kokoontumistilaksi hyväksymistä tulee hakea rakennus- tai toimenpideluvan yhteydessä. Mikäli kyseessä on jo olevan rakennuksen tilan tai tilojen kokoontumistilaksi hyväksyminen, haetaan rakennuslupaa ”Muu muutostyö”. Lupahakemuksen selostuksessa tuodaan ilmi, mitä tiloja kokoontumistiloiksi halutaan hyväksyttävän sekä kunkin kokoontumistilan henkilöiden enimmäismäärä.

Luvan liitteeksi toimitetaan pääpiirustusten lisäksi kokoontumistilaselvitys, jossa esitetään:

- **Pohjapiirustukset** kerroksista, joihin kokoontumistiloja esitetään ja
- **Selostusosio.**

Jos kyseessä on oleva tila, jolle hyväksyntää kokoontumistilaksi haetaan, tulee liitteeksi toimittaa myös ulkopuolisten asiantuntijoiden (tarkastajien) lausunnot rakenteista ja paloturvallisuudesta jäljessä oleva huomioiden. Kokoontumistiloiksi tiloja muutettaessa tilanne tulee tarkastella voimassa olevien asetusten näkökulmasta.

Pohjapiirustuksista tulee selvittää:

- tilojen käyttötarkoitus.
- lattioiden korkotiedot, tasoerot ja lattiakaltevuudet.
- kiinteiden istuinten sijainti / mitat, kulkuteiden leveydet ja istuinalueiden paikkaluvut.
- pyörätuolipaikat (jos kiinteät istuimet, esteettömien väylien on johdettava usealle istumariville). Huom: kokoontumistilassa tulee myös puhujan päästä pitämään puheensa esteettömästi.
- äänentoistojärjestelmä (induktiosilmukka sijainteineen) ja siitä kertovat opasteet.
- uloskäytävien sijainnit ja leveydet.
- alkusammutuskaluston sijainti.
- merkki- ja turvavalaistus sekä poistumisopasteet.
- kokoontumistilakäytössä olevat wc-tilat, joista osa tulee olla suunniteltu liikuntaesteisille.

Selostusosiossa kerrotaan kuhunkin kokoontumistilaan liittyen:

- hyväksyttäväksi haettava kokonaishenkilömäärä ja sen laskentaperusteet.
- vähimmäisuloskäytäväleveys (paloasetus) ja toteutuvien uloskäytävien määrä ja yhteiskaistaleveys.
- kantaviin rakenteisiin sekä kaiteisiin ja suojaseinäminä toimiviin väliseiniin kohdistuvat erityiset vaatimukset huomioiden onnettomuusluokka ja tungoskuorma.
- miten ilmanvaihdon riittävyys ja lämpötilan hallinta tiloissa on huomioitu suunnittelussa.

Kokoontumistiloja koskevia määräyksiä ja määritelmiä

[Maankäyttö- ja rakennuslaki, muutos 812/2017](#)

117 k § Kokoontumistilat

[848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta](#)

[927/2020 Ympäristöministeriön asetus paloturvallisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta](#)

5 § Rakennuksen tai sen palo-osaston käyttötarkoitus 4), jonka mukaisesti muu paloasetus

[1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta](#)

- 21 § Kokoontumistilan henkilömäärä
- 22 § Kokoontumistilan istuimet
- 23 § Katsomo
- 24 § Kulkureitti

[241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä](#)

- 12 § Kokoontumistilat

[477/2014 Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista](#)

- 2 § Rakenteiden lujuus ja vakaus
- 4 § Seuraamusten vakavuus
- 10 § Rakenteiden kantavuus rakennuksen korjaus- ja muutostyössä sekä käyttötarkoituksen muutoksessa

[4/16 Ympäristöministeriön asetus rakenteiden tilavuuspainoa, omaa painoa ja rakennusten hyötykuormia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1991-1-1](#)

- 8 § Kaiteiden ja suojaseinäminä toimivien väliseinien vaakakuormat

**RIL 201-4-2017 Rakenteiden vaurionsietokyvyn varmistaminen
onnettomuustilanteessa**

taulukko 4.2