

24.2.2022

Tuomarilan viljelypalsta-alueen asukastilaisuuden raportti

Tietoa tilaisuudesta:

Tässä raportissa esitellään Tuomarilan viljelypalsta-alueen viljelijöiltä asukastilaisuudessa saatuja toiveita ja palautetta, sekä kerrotaan, kuinka ne on huomioitu lopullisen suunnitelman laadinnassa.

Palstaviljelijöistä noin 30 henkeä osallistui asukastilaisuuteen, joka järjestettiin palsta-alueella keskiviikkona 3.11.2021 klo. 15:00 alkaen. Järjestäjinä toimivat palstaviljelijöiden yhteyshenkilöt Anneli Isopuro ja Raija Avila.

Anneli Isopuro ja Raija Avila avasivat tilaisuuden, jonka jälkeen kaupungin edustajat ja konsultti esittäytyivät. Viheraluepäällikkö Leena Ihalainen kertoi tämän jälkeen toteutuksen aikatauluista ja suunnittelija esitteli lyhyesti suunnitelman, joka oli myös toimitettu viljelijöille nähtäväksi ennakkoon ja josta viljelijät olivat jo antaneet palautetta. Tämän jälkeen viljelijät esittivät vuorollaan kysymyksiä ja kommentteja perusparannukseen liittyen.

Viljelijät esittivät tyytyväisyyden siitä, että saatiin järjestettyä tilaisuus kaupungin edustajien kanssa, ja pidettiin yleisesti ottaen hyvänä asiana, että palsta-alue perusparannetaan.

Kommentit:

1. Kuinka monivuotisten kasvien ja palstalla olevien rakenteiden siirto järjestetään? Miksi rakenteita ei voida säilyttää palstoilla kuten Latokasken viljelypalsta-alueella?

Monivuotisille kasveille on suunnitelmassa esitetty siirrealue, joka tehdään kaupungin toimesta lokakuun 2022 alussa. Viljelijöiden on mahdollista istuttaa kasvit siirteeseen 17.10 – 30.10 välisenä aikana. Muilta osin palsta-alueen rakentaminen alkaa marraskuussa 2022. Siirrealueen koko on noin 400m² ja yhtä palstaa kohden tilaa on enintään 2,5 m². Viljelijöiden on mahdollista käydä kastelemassa ja hoitamassa kasveja rakentamisen aikana, sillä kasveille varattu alue on työmaa-alueen ulkopuolella ja siirrealueen läheisyyteen sijoitetaan rakentamisen ajaksi vesisäiliö kasteluvedelle. Vastuu kasveista säilyy viljelijällä.

Palstoilla olevat muut rakenteet ja kalusteet tulee purkaa ja viedä kaupungin alueelta pois kokonaan rakentamisen ajaksi. Kaupunki tulee rakentamisen alkaessa hävittämään palsta-alueelle jääneet rakenteet ja kasvit pysyvästi. Rakenteiden takaisintuominen on jälleen mahdollista rakentamisen päätyttyä viljelypalstasääntöjen mukaisesti.

Suurempi siirrealue kasveille tai erillisen siirrealueen rakentaminen rakenteille ei ole mahdollista, sillä ne vaatisivat merkittävästi alueella olevan puuston poistamista. Myös pysäköintialue kuuluu työmaa-alueeseen, jolloin se ei sovellu siirrealueeksi. Kasvien ja rakenteiden siirtäminen ja säilyttäminen palstojen keskellä ei ole myöskään mahdollista, sillä rakentamisen aikana koko työmaa-alueella on pystyttävä liikkumaan esteettömästi isoilla työkoneilla, jotta kaikki toimenpiteet, kuten maaston pinnanmuotoilut, voidaan suorittaa. Samalla kasvit ja rakenteet ovat myös turvassa rakentamisen aikaisilta vaurioilta.

Edellä mainitut ratkaisut perustuvat tavoitteisiin kokonaisvaltaisesti parantaa alueen viljelyolosuhteita ja käytettävyyttä, sekä toteuttaa hanke Espoon kaupungin valtuuston hyväksymän ”Taloudellisesti Kestävä Espoo” – ohjelman mukaisesti. Ohjelmassa painotetaan erityisesti kustannus- ja resurssitehokasta rakentamista.

24.2.2022

Kaupungilla ei ole sovittua toimintamallia viljelypalstojen perusparannuksiin liittyen, vaan toimintatavoista sovitaan hankekohtaisesti. Lisäksi Tuomarilan viljelypalsta-alue on huomattavasti suurempi kuin Latokasken, jolloin sujuva ja kustannustehokas rakentaminen on erittäin tärkeää.

2. Miksi rajatolppien väliin jätetään 25 cm:n välialue, se tulee olemaan vaikeasti hoidettava?

Kun jokaisella palstalla on omat 4 kappaletta rajatolppia, ei tule epäselvyyksiä rajojen suhteen ja jokainen voi halutessaan aidata palstansa huolimatta muista palstoista. 25 cm on arvioitu optimaaliseksi etäisyydeksi, jolloin palsta-alueet ovat selkeästi erotettavissa toisistaan, mutta samalla viljelyalueen koko ei pienene merkittävästi. Tämä mitoitus pohjautuu voimassa oleviin viljelypalstasääntöihin ja sääntöjä tullaan noudattamaan myös tässä hankkeessa.

3. Eikö poistettavaksi merkittyjä palstoja voida säilyttää (palstat 154 ja 110-118)? Viljelijät ovat palstoihin tyytyväisiä. Voiko palstat säilyttää, jos palstoja pienennetään rajaojan kunnostamisen johdosta?

Palstat sijaitsevat lähellä naapurikiinteistöä ja varjostavia koivuja, lisäksi rajaojan kunnostaminen vie tilaa. Kasvuolosuhteet palstoilla ovat myös heikot. Palstoja ei pienennetä vaan tavoitteena on että koko palsta-alueella palstat ovat suhteellisen samankokoisia. Viljelijöille osoitetaan uudet palstat viljelyn kannalta paremmasta paikasta. Koska palstat ovat vuokratäytössä, on tulevien viljelijöiden etu myös huomioitava suunnittelussa.

4. Avo-ojille jää kapeat kaistat (1 m), kunnostaminen on vaikeaa.

Palstojen rajoja on päivitetty, jotta niiden alueella avo-ojia voidaan suurentaa, ja näin alueen kuivatus paranee ja kunnossapito helpottuu. Myös käytävien leveyttä on hieman suurennettu kulkemisen helpottamiseksi.

5. Pilaantuuko palstojen maaperä rakennustöiden aikana?

Säilyvien nykyisten palstojen alueella maata käännetään rakennushankkeen aikana, jolla vältetään maan tiivistyminen ja rikkakasvien kasvu. Näin palstat ovat rakentamisen päätyttyä jälleen soveliaita viljelyyn.

6. Toivottiin koko alueen aitaamista peura, kauris ym. eläinten vahinkojen takia (eläinkannat ovat alueella runsaat).

Perusparannukseen ei sisälly riista-aitojen rakentamista

7. Alueelle toivottiin käymälää.

Perusparannukseen ei sisälly käymälän perustamista

8. Toivottiin kaupungilta sekajätelavaa silloin kun tavaroiden siirto palstoilla alkaa.

Jätelavoja ei tuoda palsta-alueelle. Palstoilla olevat muut rakenteet ja kalusteet tulee purkaa ja viedä kaupungin alueelta pois kokonaan rakentamisen ajaksi. Kaupunki tulee rakentamisen alkaessa hävittämään palsta-alueelle jääneet rakenteet ja kasvit pysyvästi. Rakenteiden takaisintuominen on jälleen mahdollista rakentamisen päätyttyä viljelypalstasääntöjen mukaisesti.

24.2.2022

9. Käytävä palstojen 1, 7 ja 8 kohdalla haluttaisiin ulottaa kuntopolulle saakka, jotta palstojen huolto helpottuu.

Käytävää tullaan jatkamaan olevalle reitille asti.

10. Poluista haluttaisi sellaisia, että niillä voi liikkua esim. rollaattorilla.

Polkuista tulee 1,2m leveät, kivituhkapintaiset ja mahdollisimman tasaiset.

11. Pysäköintipaikkaa pidettiin riittävänä, etenkin jos sille on tulossa aikarajoitus.

Pysäköintipaikalle tulee neljän tunnin pysäköintirajoitus.

12. Vesipisteitä toivottiin enemmän 2. toteutusvaiheen alueelle.

Vesipisteitä on lisätty alueelle ja ne näkyvät lopullisessa suunnitelmassa.