

Lupatunnus: _____

Kerrosten lukumäärä ml. sisäänkäynti ☐ 1-2 kerrosta ☐ ≥ 3 kerrosta

	Suunnitelmissa tarkistettu:	Kohteessa tarkastettu/korjattu:
Liikuntaesteisen autopaikka Asemakaavan mukaisesti Rakennusjärjestys (1 le-ap / 30 ap / asuminen)	Lukumäärä _____ kpl (autopaikkoja yht. _____ kpl) Sijainti (sisäänkäyntien saavutettavuus) Koko (5000 x 3600 mm) Merkinnät	Lukumäärä Sijainti Koko Merkinnät
Kulkuyhteydet ulkona Esteettömyysasetus Käyttöturvallisuusasetus - Kulkuväylien leveys (1200 mm) ja kaltevuus (max 5%) - Tasoerot (luiska 2§) - Kaiteet ja käsijohteet - Pääsisäänkäynnin tasanne (1500 x 1500 mm)	Pääsy rakennukseen / asuntoon Pääsy autopaikalle Turvallinen kulku leikki ja oleskelu-alueille (ks. käyttöturvallisuusasetus) Luiskat (kaltevuus max. 5%, 6 m ilman välitasannetta) Portaat (ks. käyttöturvallisuusasetus + parikulkutus) Kaiteet Käsijohteet (korkeudella 900 + 700 mm) Pääsy ulko-oleskelutilaan asunnosta	Pääsy rakennukseen / asuntoon Pääsy autopaikalle Turvallinen kulku leikki- ja oleskelualueille Luiskat Portaat Kaiteet Käsijohteet Pääsy ulko-oleskelutilaan

Rakentamisessa tulee noudattaa lakia, asetuksia (ml. rakentamismääräykset) ja alueella voimassa olevan kaavan ja rakennusjärjestyksen määräyksiä.

	Suunnitelmissa tarkistettu:	Kohteessa tarkastettu/korjattu:
Sisäänkäynti Esteettömyysasetus - Tasanne pääsisäänkäynnillä (1500 x 1500 mm) - Katos - Ulko-oven avautumipuolen vieressä vapaa tila ≥ 400 mm	Tasanne sisäänkäynnillä Katos sisäänkäynnillä ☐ Ulko-oven avautumipuolen vieressä vapaa tila ≥ 400 mm	Tasanne sisäänkäynnillä Katos sisäänkäynnillä Ulko-oven avautumipuolen vapaa tila
Ovet Esteettömyysasetus	☐ Pääovi ja ovet porraskäytävästä huoneistoon, oviaukko ≥ 850 mm ☐ Asumista palvelevat yhteistilat (mm. talopesula, jätehuone, UVV) oviaukko ≥ 800 mm ☐ Asuinhuoneiston välttämättömissä tiloissa oviaukko ≥ 800 mm Kynnykset max. 20 mm ☐ Helppokäyttöisyys	☐ Pääovi ja huoneistojen sisäänkäynnit Asumista palvelevat yhteistilat Ovet huoneistoissa Kynnykset Helppokäyttöisyys
Kulkuyhteydet sisällä Esteettömyysasetus - Välttämättömät tilat - Välttämättömät aputilat (wc, pesutila, asunosauna) <i>Muut aputilat: vaatehuoneet (suositus)</i> <i>Krs-taloissa irtaimistovarastot (osa)</i>	Kulkuväylät (yleiset alueet ja aputilat Ø 1500 mm) Kulkuväylät huoneistoissa (Ø 1300 mm)	Kulkuväylät (yleiset alueet ja aputilat) Kulkuväylät (huoneistoissa)
Hissi Jos sisäänkäynti mukaan lukien 3 kerrosta tai enemmän Esteettömyysasetus	Sijainti (sisäänkäynnin ja tilojen saavutettavuus) Koko (1400 x 1100 mm)	Sijainti (saavutettavuus) Koko
Wc- ja pesutilat asunnossa Esteettömyysasetus	☐ Oviaukot (≥ 800 mm) (Huoneistosaunan ovella ei mitoitusvaatimusta.) ☐ Mitoitus (<i>Ø 1300 huoneistossa</i>)	Ovi Mitoitus

Rakentamisessa tulee noudattaa lakia, asetuksia (ml. rakentamismääräykset) ja alueella voimassa olevan kaavan ja rakennusjärjestyksen määräyksiä.

	Suunnitelmissa tarkistettu:	Kohteessa tarkastettu/korjattu:
Wc- ja pesutilat yleisissä tiloissa Esteettömyysasetus	☐ Le wc ja yksi pesutila (oviaukko $\geq 850\text{mm}$) ☐ Saunan oviaukko $\geq 800\text{mm}$ Le wc-tilan mitoitus <i>(1500 mm + 800 mm sivutila)</i>	Le wc- ja pesutilan ovet Saunan ovi Le wc-tilan mitoitus
Muut esteettömät ratkaisut	<i>Lupahakemuksen yhteydessä (tapauskohtaisesti):</i> <i>Kommentointipalaveri (laadittava muistio)</i> <i>Esteetön kulkureitti- ja opastussuunnitelma</i>	<i>Kohteessa ennen käyttöönottoa:</i> <i>Esteettömyyden toteaminen (laadittava tarkastusmuistio)</i>
Mahdolliset poikkeamiset Esteettömyysasetus Käyttöturvallisuusasetus PKS RAVA-tulkintakortti pientalon esteettömyydestä	Poikkeama, mikä _____ Perustelut poikkeamiselle: _____ _____	Kohde vastaa suunnitelmia esteettömyyden osalta.
Yhteenveto $\emptyset$ = pyörähdysympyrä, ei leikkaa kiinteitä kalusteita tai muita rakenteita <i>tekstit kursivilla</i> = Espoon tulkinta	Olen tarkastanut pääpiirustukset ja ne täyttävät edellä kirjatut vaatimukset. _____ Päiväys, pääsuunnittelijan allekirjoitus ja nimen selvennys	Kohde täyttää edellä kirjatut vaatimukset.

Rakentamisessa tulee noudattaa lakia, asetuksia (ml. rakentamismääräykset) ja alueella voimassa olevan kaavan ja rakennusjärjestyksen määräyksiä.

Espoon kaupunki, 02070 Espoon kaupunki, www.espoo.fi / Esbo stad, 02070 Esbo stad, www.esbo.fi